

**SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE**

Sostanze ricomprese nelle categorie di pericolo di cui alla parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015						Sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015								
NOME E CAS		Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)	Sostanza pericolosa specificata (Allegato 1 - Parte 2, D.Lgs. 105/2015)	Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	NOME E CAS		Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015 corrispondente	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)
NOME	CAS			Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore				NOME	CAS		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
Idrogeno solforato (nel GAS ACIDO)	7783-06-4 (H2S)	H220, H221, H304, H330, H331, H400	H1	5	20	2,24	15. Idrogeno	H220	Idrogeno	1333-74-0	P2	5	50	6,21
			P2	10	50		18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2	H220, H280	GPL Mix	-	P2	50	200	4282,00
			E1	100	200		25. Ossigeno	H270, H280	Ossigeno	7782-44-7	P4	200	2000	171,00
NYMCO MISCELA GPL NEW	-	H226, H302, H311, H331, H315, H318, H335, H336	H2	50	200	2,50	34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H373, H411	Benzina	86290-81-5	P5a, E2	2500	25000	173558,00
			P5c	5000	50000									
SPECTRUS CT1300	-	H226, H302, H314, H318, H400, H410	P5c	5000	50000	2,00	34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi	H226, H304, H315, H336, H411	Cherosene	8008-20-6	P5c, E2	2500	25000	38706,00
			E1	100	200									
STEAMETE PAS6074	-	H226, H290, H302, H311, H314, H318, H335, H361f, H373, H400, H410, H411	P5c	5000	50000	2,00	34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi	H332, H350, H361, H373, H400, H410	OLIO COMBUSTIBILE	68476-33-5	E1	2500	25000	533643,00
			E1	100	200									
PROSWEET S1736	-	H302, H315, H317, H319, H330, H372	H2	50	200	20,00								

Sostanze ricomprese nelle categorie di pericolo di cui alla parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							Sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							
NOME E CAS		Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)	Sostanza pericolosa specificata (Allegato 1 - Parte 2, D.Lgs. 105/2015)	Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	NOME E CAS		Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015 corrispondente	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)
NOME	CAS			Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore				NOME	CAS		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
Gas infiammabili (FUEL GAS)	68476-26-6	H220, H280	P2	10	50	165,00								
OLIO COMBUSTIBILE	68476-33-5	H332, H350, H361, H373, H400, H410	P5c E1	5000 100	50000 200	700,00								
ETBE/MTBE	637-92-3	H225, H336	P5c	5000	50000	2556,00								
STADIS(R) 450	-	H225, H315, H318, H351, H361d, H336, H373, H304, H411	P5c E2	5000 200	50000 500	1,50								
PROSWEET OC2533	-	H225, H315, H318, H351, H361d, H336, H373, H304, H411	P5c E2	5000 200	50000 500	0,41								
Greggio	8002-05-9	H224, H304, H319, H336, H350, H373, H411, EUH 066	P5a E2	10 200	50 500	385139,00								
BENZINA	86290-81-5	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H373, H411	P5a E2	10 200	50 500	670,00								
CHEROSENE	8008-20-6	H226, H304, H315, H336, H411	P5b E2	50 200	200 500	21,00								

Sostanze ricomprese nelle categorie di pericolo di cui alla parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							Sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							
NOME E CAS		Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)	Sostanza pericolosa specificata (Allegato 1 - Parte 2, D.Lgs. 105/2015)	Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	NOME E CAS		Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015 corrispondente	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)
NOME	CAS			Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore				NOME	CAS		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
GASOLIO	68334-30-5	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	P5b	50	200	700,00								
			E2	200	500									
AMMONIACA SOL.24-25%	1336-21-6	H314, H335, H400	E1	100	200	10,00								
CORRSHIELD NT 4292	-	H302, H319, H400	E1	100	200	2,12								
C-234	-	H317, H400, H410, H351, H319, H335, H302	E1	100	200	12,00								
HTZ-3	-	H400, H410	E1	100	200	30,60								
KATALCO 32-4	-	H400, H410	E1	100	200	22,00								
KF-757	-	H251, H334, H317, H350i, H360, H400, H410	E1	100	200	260,00								
LK-811-1	-	H400, H410	E1	100	200	22,60								
LK-813	-	H315, H319, H400, H410	E1	100	200	14,30								
TK-250	-	H332, H319, H334, H317, H351, H400, H410	E1	100	200	11,60								
IPOCLORITO DI SODIO soluz. con cloro attivo > 10%	7681-52-9	H290, H314, H400, H411	E1	100	200	10,00								
COLOROIL ROSSO NHO	-	H304, H351, H336, H317, H411	E2	200	500	15,00								

Sostanze ricomprese nelle categorie di pericolo di cui alla parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							Sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							
NOME E CAS		Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)	Sostanza pericolosa specificata (Allegato 1 - Parte 2, D.Lgs. 105/2015)	Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	NOME E CAS		Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015 corrispondente	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)
NOME	CAS			Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore				NOME	CAS		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
COLOROIL VERDE MIX 33	-	H304, H351, H336, H317, H411	E2	200	500	20,00								
REDYELLOW 01	-	H304, H351, H336, H411	E2	200	500	15,00								
ULTRAZOL(R) 9012AX	-	H304, H351, H336, H411	E2	200	500	15,00								
CHIMEC 5330	-	H304, H335, H336, H351, H411	E2	200	500	1,00								
CHIMEC 5430	-	H304, H315, H319, H335, H336, H351, H411	E2	200	500	1,00								
PERCLOROETILENE	127-18-4	H351, H315, H317, H319, H336, H411	E2	200	500	7,00								
ICR 161NAQ	-	H302, H319, H334, H341, H350i, H360, H373, H317, H411	E2	200	500	16,44								
ICR178	-	H334, H317, H341, H350i, H360, H372, H411	E2	200	500	13,00								
ICR 185NP4	-	H318, H334, H317, H341, H350, H360, H373, H411	E2	200	500	46,00								

Sostanze ricomprese nelle categorie di pericolo di cui alla parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							Sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							
NOME E CAS		Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)	Sostanza pericolosa specificata (Allegato 1 - Parte 2, D.Lgs. 105/2015)	Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	NOME E CAS		Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015 corrispondente	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)
NOME	CAS			Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore				NOME	CAS		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
KF-542	-	H350i, H360FD, H411	E2	200	500	6,00								
ICR 132KAQ	-	H334, H341, H350i, H360, H372, H411, H317	E2	200	500	0,27								
ICR 138 VS	-	H334, H317, H341, H350, H360, H373, H411	E2	200	500	16,44								
ICR 181KAQ	-	H334, H317, H341, H350i, H360, H372, H411	E2	200	500	13,39								
ICR 183NP4	-	H334, H341, H350i, H360, H372, H318, H411, H317	E2	200	500	2,04								
ICR 183QN2	-	H318, H334, H317, H341, H350i, H360, H372, H411	E2	200	500	0,82								
ICR 186KAQ	-	H334, H317, H341, H350i, H360, H372, H411	E2	200	500	12,24								
ICR 186NAQ	-	H334, H317, H341, H350i, H360, H372, H411	E2	200	500	0,36								

Sostanze ricomprese nelle categorie di pericolo di cui alla parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							Sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							
NOME E CAS		Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)	Sostanza pericolosa specificata (Allegato 1 - Parte 2, D.Lgs. 105/2015)	Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	NOME E CAS		Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015 corrispondente	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)
NOME	CAS			Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore				NOME	CAS		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
ICR 191NMF	-	H334, H341, H350i, H360, H372, H318, H411, H317	E2	200	500	0,82								
ICR 197 KAQ SS	-	H334, H341, H350i, H360, H372, H411, H317	E2	200	500	0,71								
ICR 513 NAQ	-	H319, H334, H317, H341, H350, H360, H373, H411	E2	200	500	0,72								
ICR 514NAQ	-	H318, H334, H317, H341, H350i, H360, H372, H411	E2	200	500	1,43								
ICR167KAQ	-	H334, H317, H341, H350i, H360, H372, H411	E2	200	500	2,90								
ICR182TS	-	H334, H317, H341, H350i, H360, H372, H411	E2	200	500	0,36								
KF 780 1.3Q	-	H332, H319, H334, H317, H350i, H360, H335, H400, H410	E1	100	200	42,13								
LK-817	-	H302, H400, H410, H411, H412	E1	100	200	1,89								

Sostanze ricomprese nelle categorie di pericolo di cui alla parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							Sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							
NOME E CAS		Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)	Sostanza pericolosa specificata (Allegato 1 - Parte 2, D.Lgs. 105/2015)	Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	NOME E CAS		Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015 corrispondente	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)
NOME	CAS			Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore				NOME	CAS		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
CHIMEC 9330	-	H302, H304, H314, H318, H336, H360, H411	E2	200	500	3,60								
Keropur 3798	-	H315, H304, H372, H411	E2	200	500	5,40								
Powerguard 6095	-	H351, H336, H304, H411	E2	200	500	0,90								
CHIMEC 1839	-	H304, H314, H411	E2	200	500	8,54								
CHIMEC 1832	-	H226, H302, H304, H314, H318, H335, H351, H372, H410	P5c	5000	50000	1,30								
			E1	100	200									
CHIMEC 3130 sfuso	-	H304, H336, H351, H411	E2	200	500	2,65								
CHIMEC 2448 box	-	H304, H411	E2	200	500	2,45								
CHIMEC 5323	-	H304, H336, H351, H411	E2	200	500	2,20								
CHIMEC 3138	-	H304, H336, H351, H411	E2	200	500	10,20								
CHIMEC 1833	-	H225, H302, H314, H335, H400	P5c	5000	50000	2,70								
			E1	100	200									
CHIMEC 8037HF	-	H304, H336, H351, H411	E2	200	500	9,04								
CHIMEC 1335	-	H304, H314, H336, H351, H411	E2	200	500	0,40								
CHIMEC 2820 box	-	H304, H336, H351, H411	E2	200	500	1,40								

Sostanze ricomprese nelle categorie di pericolo di cui alla parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							Sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							
NOME E CAS		Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)	Sostanza pericolosa specificata (Allegato 1 - Parte 2, D.Lgs. 105/2015)	Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	NOME E CAS		Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015 corrispondente	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)
NOME	CAS			Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore				NOME	CAS		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
BPR45004	-	H330, H315, H319, H351, H335, H412,	H2	50	200	1,80								
Betz Prosweet 1768E	-	H336, H411	E2	200	500	0,90								
SpecAID 8Q700	-	H314, H317, H410	E1	100	200	2,20								
Spectrus NX 1164	-	H314, H317, H410	E1	100	200	2,12								
Philmplus 5K4E	-	H331, H317, H373, H411	H2 E2	50 200	200 500	0,52								
DCI 4A	-	H226, H315, H319	P5c	5000	50000	0,90								
Chimec 4235	-	H304, H336, H351, H411	E2	200	500	5,00								
Kuriverter IK-110	-	H290, H314, H410	E1	100	200	6,00								
CATALIZZATORE ESAUSTO	CER 16 08 02	H372, H350, H351, H360, H361, H341, H410, H411	E1	100	200	2000,00								
RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA AREA IMPIANTI	CER 16 03 05	H410	E1	100	200	150,00								
CARBONE ATTIVO ESAUSTO	CER 06 13 02	H400, H410	E1	100	200	1000,00								
Fondame serbatoi	CER 05 01 03	H319, H304, H373, H332, H350, H361, H400, H410, H411	E1	100	200	5665,00								

Sostanze ricomprese nelle categorie di pericolo di cui alla parte 1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							Sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015							
NOME E CAS		Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)	Sostanza pericolosa specificata (Allegato 1 - Parte 2, D.Lgs. 105/2015)	Codici di indicazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	NOME E CAS		Categoria di pericolo di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015 corrispondente	Quantità limite per l'applicazione di: (tonnellate)		Quantità detenuta o prevista (tonnellate)
NOME	CAS			Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore				NOME	CAS		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore	
Altri catrami	CER 05 01 08	H319, H304, H373, H350, H410	E1	100	200	300,00								
Fango disidratato da centrifuga	CER 05 01 09	H400	E1	100	200	3500,00								
OLIO ESAUSTO	CER 13 02 08	H373, H332, H350, H361, H400, H410	E1	100	200	127,00								

ID Sostanza/Denominazione	Cas	Stato Fisico	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1 parte 1	Quantita' massima detenuta o prevista (tonnellate)
- 15. Idrogeno ...	1333-74-0	GAS COMPRESSO	- P2 - -	6,210
GPL mix - 18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compr		GAS LIQUEFATTO (P)	- P2 - -	4.282,000
- 25. Ossigeno ...	7782-44-7	LIQUIDO	- PA - -	171,000
BENZINA – 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a ...	86290-81-5	LIQUIDO	- P5a – E2 -	173.558,000
CHEROSENE – 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a ...	8008-20-6	LIQUIDO	- P5c – E2 -	38.706,000
OLIO COMBUSTIBILE – 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a ...	68476-33-5	LIQUIDO	- - E1 -	533.643,000
GASOLIO – 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a ...	68334-30-5	LIQUIDO	- P5c – E2 -	333.420,000